

1. **Habitat:** (Gebruik afkortings in vet druk): **kaal** = kaal grond, onlangs geploegde land; **graan** = graangewasse, (bv koring, mielies, rog, hawer, ens.); **Nie-graan** = nie-graangewasse (bv. Lupiene, canola, groente, ens.); **boord** = vrugteboorde, wingerde, turksvye, ens.; **plantasie** = bosbouplantasies van dennebome, wattelbome, ens.; **stoppels** = geoesde land met stoppels; **weiding** = landerye met breëblaar gewasse soos lusern, klawer ens. of onnatuurlike grasveld); **gesny** = gesnyde weiding; **veld** = natuurlike plantegroei soos natuurlike grasveld, fynbos, renosterveld of Karooveld ens.); **brand** = onlangs gebrande grasveld; **braak** = braakland; **vleiland** = damme, panne, riviere, vleie ens. **vlieg** = as die voël vlieg; **onbekend** (kan nie onderskei word nie); **ander:** spesifiseer soos bv. padreserwe, ens.
2. **Tersaaklike kenmerk naby (binne 100m, wat voëls kan lok):** dam/voerplek/reierneste/watertrog/vleiland/veld/akkerbouland/plantasie/bome /rots dagsoom/karkas/besproeiing/windpomp/plaasdam/lewende hawe/ander diere/op paal/op kragmas/op draadheining/ander -- spesifiseer
3. **Aktiweiteit:** onaktief/voed/vlieg/broei/pronk/sit of rus/jag en, slegs vir korhane, "roep" indien gehoor, maar nie sigbaar

Spesielys

*Gebruik die volgende afkortings:

VOËLS:

Kraanvoëls: **BC** - Bloukraanvoël; **CC** – Mahem; **WC** - Lelkraanvoël

Poue en Korhane: **BBK** - Langbeenkorhaan; **DB** - Veldpou; **KB** - Gompou; **KK** - Vaalkorhaan of Karoo-korhaan; **LB** - Ludwigse Pou; **NBK** - Witvlerkkorhaan; **RCK** - Boskorhaan; **SBK** - Swartvlerkkorhaan; **UK** - Bloukorhaan; **WBK** - Witpenskorhaan

Ooievaars en Reiers: **AS** - Kleinswartooievaar; **OBS** - Oopbekooievaar; **BS** - Grootswartooievaar; **BHH** - Swartkopreier; **GOL** - Reuseriere; **MS** - Maraboe; **SBS** - Saalbekooievaar; **WS** - Witoeivaar; **WNS** - Wolnekoievaar; **YS** - Nimmersat

Fisante & Patryse: **CF** - Bospatrys; **GWF** - Bergpatrys; **NS** – Natalse Fisant; **ORF** - Kalaharipatrys; **RNS** - Rooikeelfisant; **RWF** - Rooivlerkpatrys; **SHF** - Laeveldpatrys; **SS** - Bosveldfisant

Tarentale: **HG** – Gewone Tarentaal (**LET WEL: word nie in die Overberg en Swartland tellingjgsgebiede getel nie**)

Neushoringvoëls: **GH** - Bromvoël

Ibis: **BI** - Kalkoenibis

Ganse: **SG** - Wildemakou

SEC - Sekretarisvoël

Roofvoëls: **HAR** - Witkruisvleivalk; **BSKT** - Blouvalk; **CPCW** - Swartkraai; **CV** - Kransaasvoël; **SPBZ** - Bruinjakkalsvoël; **JKBZ** - Rooiborsjakkalsvoël; **LFV** - Swartaasvoël; **LCE** - Langkuifarend; **ME** - Breëkoparend; **PCG** - Bleeksingvalk; **PICW** - Witborskraai; **TE** - Roofarend; **WBV** - Witruugaasvoël; **WNR** - Withalskraai; **VE** - Witkruisarend; **UGV** - ongeïdentifiseerde (*Gyps*) aasvoël

SOOGDIERE: Kaapse Grysbok, Vaalribbok, Oorbietjie (Oribi), Steenbok.

** **Afstand:** Loodregte afstand vanaf die pad (middel) na die oorspronklike lokaliteit van die teikensoort (voordat dit wegvlieg of weghardloop) in meter. Verkieslik gemeet met 'n afstandmeter (soos gebruik vir golf of jag). Afstand kan geskat word, maar wanneer daar twyfel is, laat dit uit. Die inligting word gebruik om relatiewe volopheid (voëls/km) om te skakel na 'n raming van digtheid (voëls/oppervlakte), wat gebruik word vir populasieskattings (wanneer die effektiewe waarnemingsafstand bekend is). Afstand gemeet na die middel van 'n groep of swerm. Afstand op die pad is 0m. Slegs voëls van teikensoorte alleen, wat nie vlieg nie.

NOTEER DIE TOTALE AANTAL VAN ELKE VOËLSOORT GESIEN LANGS DIE ROETE IN DIE ONDERSTAANDE TABEL:

AS	BBK	BC	BHH	BI	BS	BSKT
CC	CF	CPCW	CV	DB	GH	GOL
GWF	HAR	HG	JKBZ	KB	KK	LB
LCE	LFV	ME	MS	NBK	NS	OBS
ORF	PCG	PICW	RCK	RNS	RWF	SBK
SBS	SEC	SG	SHF	SPBZ	SS	TE
UGV	UK	VE	WBK	WBV	WC	WNR
WNS	WS	YS				

NOTEER DIE TOTALE AANTAL VAN ELKE SOOGDIERSOORT GESIEN LANGS DIE ROETE IN DIE ONDERSTAANDE TABEL:

Kaapse Grysbok	Vaal Ribbok	Oorbietjie /Oribi	Steenbok
----------------	-------------	-------------------	----------